



Данные автомобиля

8:30

24.04.2021

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Номер шасси | WVWZZZ3CZDE539071 | Код двигателя | CFFB |
| Торг.обозн. | 358456 | Код КП | PBF |
| Модельный год | 2013 | Идентификатор привода осей | 6A |
| Модель | CC | Оснащение | LN |
| Обозначение модел | Passat CC | Цвет крыши | P0/B8R |
| Дата производства | 31.10.2012 | Наружная краска/№ краски | P0/B8R |
| Номер заказа | | | |
| Актуальная(ые) се | -- | | |

Номера PR

| | |
|-----|--|
| A8F | Спортивное исполнение |
| AV1 | Правостороннее движение |
| B2D | Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Украины, различные детали |
| BM2 | Особые требования Украины |
| C11 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| CA6 | Легкосплавные диски 8J x 17 |
| D91 | 4-цил. турбодиз. дв. 2,0 л/103 кВт (4V) TDI Common Rail баз. дв.: TG3/TJ3/ TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 |
| E0A | Исполнения для акций отсутствуют |
| EA0 | Без продления гарантии |
| EM1 | Система распознавания усталости водителя |
| F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| FB0 | стандартное лакокрасочное покрытие |
| FC0 | Без индивидуальной комплектации |
| FE0 | Без кода страны (в а/м нет DVD-проигрывателя) |
| G1A | 6-ступенчатая АКП |
| G62 | Передние амортизаторы |
| GP1 | Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости |
| H01 | Шины 235/45 R17 94W (с полимерным покрытием) |
| J1D | АКБ 380 А (72 А*ч) |
| K8C | Купе |
| KA2 | С системой камеры заднего хода (исп. 2) |
| L0L | В исполнении с левым рулем |
| L32 | Диапазон давления пружины 32 - только встроенное управление без прогноза потребностей |
| N7K | Обивка сиденья из Alcantara/кожи |
| NT0 | Защита при транспортировке (исп. 1) |
| NY0 | АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности |
| PA5 | Ambience package |
| PG1 | 5-seater package |
| PH2 | Climatronic air conditioning system with automatic air recirculation mode activation via air quality sensor |
| PJ1 | "Spa" - 4 alloy wheels 8J x 17 - mobility tires 235/45 R17 |



Данные автомобиля

8:30

24.04.2021

Номера PR

| | |
|-----|--|
| PN2 | Decorative inserts in ornamental wood "Ebony" and "Dark Brushed Aluminum" |
| PSY | Rough-road suspension for certain exportmarkets for V6 (1SB) |
| QA0 | без детского сиденья |
| QE0 | Без системы отсеков/ящиков |
| QG2 | Не активируется продление интервала ТО |
| QH0 | без голосового управления |
| QI4 | Индикатор ТО 15000 км или 1 год (фиксир. интервал) |
| QJ3 | К-т хромированных элементов отделки (исполнение 2) |
| QK0 | Без камеры, без датчика расстояния (система помощи водителю) |
| QR0 | Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков |
| QS0 | Без управляемого термостата |
| QV0 | без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема |
| RKZ | RCD 510 COM CD CHANGER |
| TL4 | 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03L.L |
| U5A | Панель приборов, индикация КМ/Ч |
| UC1 | Задние амортизаторы |
| UF0 | без электрического интерфейса |
| UG6 | Заезд для инвалидной коляски |
| UH2 | Стояночный тормоз |
| UP0 | Аналоговые часы |
| V0A | Шины без определения марки производителя |
| VC0 | без устройства для открывания дверей гаража |
| VL1 | Дополнительные меры по защите пешеходов |
| WL1 | Alcantara trim/"Vienna" leather |
| WXF | Xenon headlamps with cornering light and LED separate daytime running lights |
| ODJ | Спецкомплект для данного класса а/м -350- |
| OES | СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м -- |
| OF5 | Система питания диз. двигателя |
| OFA | Производство, стандарт |
| OG7 | Tiptronic |
| OGZ | Соответствие эколог. классу, Евро 3 дизель с EOBD |
| OPW | Надпись "CC" |
| OSN | Наклейки/таблички на рус. языке |
| OTD | Передние и задние коврики |
| OVU | Борт. документация на русском |
| OY3 | Зоны с холодным климатом |
| OYB | Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| 1AT | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
| 1D0 | без прицепа |
| 1E0 | Без адсорбера |
| 1EY | Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) |
| 1G3 | Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск |



Данные автомобиля

8:30

24.04.2021

Номера PR

| | |
|-----|---|
| 1KW | Задние дисковые тормоза |
| 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) |
| 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| 1PE | Колёсные болты-секретки (незапираемые) |
| 1Q1 | Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц |
| 1S1 | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
| 1SB | Дополнительная защита картера |
| 1T2 | Знак аварийной остановки |
| 1VG | Монтажные детали для 4-цил. двигателя |
| 1X0 | Передний привод |
| 1Y0 | без блокировки дифференциала |
| 1Z2 | Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва |
| 1ZM | Передние дисковые тормоза (Geomet D) |
| 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| 2G0 | Без насадки для заправки |
| 2H0 | Без "drive select" |
| 2JC | Бампер в комфортном исполнении |
| 2P1 | Защитная пластиковая окантовка грузового отсека |
| 2PP | Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо |
| 2WA | без дополнительных шин |
| 3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| 3CA | без перегородки |
| 3D1 | Центральная консоль |
| 3FA | Крыша без выреза |
| 3GA | без грузового пола |
| 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| 3LJ | Обивка дверей и боковин плёнкой с вспенен. подложк., вставка из искусственной кожи |
| 3M0 | Без специальных мероприятий |
| 3NJ | Нераздел. подушка задн. сиденья с разд. и откидн. спинк. |
| 3P1 | Держатель аптечки/знака аварийной остановки |
| 3PD | Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений, рег. спинки с эл. приводом для левого пер. сиденья |
| 3Q6 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| 3QT | Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности с преднатяжит. и регулир. высоты |
| 3S0 | Без рейлинга / багажника на крыше |
| 3SG | Спортивное комфортное переднее правое сиденье |
| 3TG | Спортивное комфортное переднее левое сиденье |
| 3X2 | Приспособление для перевозки длинномерных грузов |
| 3Y0 | без солнцезащитной шторки |
| 3ZB | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| 4A3 | Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир. |
| 4B4 | Молдинг |
| 4D0 | Без обдува сиденья/массажных сидений |
| 4E2 | Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) |
| 4GX | Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом |



Данные автомобиля

8:30

24.04.2021

Номера PR

| | |
|-----|---|
| 4K3 | Центральный замок с дистанц. управлением |
| | , приводом изнутри салона и блокировкой |
| 4KC | Стёкла боковые и задн. |
| | атермальные |
| 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное |
| | салонное зеркало |
| 4M6 | Подстаканник |
| 4R4 | Электростеклоподъёмники с функц. комфортного управл. |
| | и защитой от заземления |
| 4SU | Левое косметическое зеркало с подсветкой |
| 4TU | Космет. зеркало справа с подсветкой |
| 4UE | Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего |
| 4W0 | без отсека для кассет и компакт-дисков |
| 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| 5C0 | без специальных решений по кузову |
| 5D1 | Несущая частота 433.92 - 434.42 МГц |
| 5K7 | Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита) |
| | с доп. мерами транспортной защиты |
| 5RQ | Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое |
| 5SL | Асферич. наружн. лев. зеркало |
| 5TF | Декоративные вставки, дерево |
| 5ZC | Подголовники для передних сидений (с |
| | регулировкой угла наклона) |
| 6A0 | без огнетушителя |
| 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| 6KJ | Защит. решётка радиатора с хром. молдингом |
| 6M0 | Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа |
| 6NC | Формованная потолочная панель составная |
| 6P1 | Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) |
| 6Q2 | Кож. рукоятка рычага переключения передач |
| 6SE | Покр. пола груз. отсека, гладкий иглопробивной велюр |
| 6T1 | Плафон освещения в нише для ног |
| 6W1 | Рамка номерного знака, передн. (большая) |
| 6XW | Наружное зеркало с автоматическим |
| | затемнением, эл. складыванием, |
| | регулятором и отдельным обогревом |
| 6Y9 | без устройства ограничения скорости |
| 7A0 | без CD-проигр./комплекта для подкл. CD-проигрывателя |
| 7AA | Имобилайзер, электронный |
| 7B3 | Электророзетка(и) на 12 В |
| 7E6 | Дополнительное воздушное отопление, электрическое |
| 7G0 | без подготовки для VTS (системы отслеж. положен. а/м) |
| 7K6 | Система контроля давления в шинах |
| 7L3 | Без системы старт-стоп, без системы |
| | рекуперации |
| 7M1 | Накладки порога в дверных проёмах с |
| | металлическими вставками |
| 7P7 | Поясничный подпор с электр. рег. |
| | в спинке передн. левого сиденья |
| 7Q0 | без системы навигации |
| 7QA | Без системы CD/DVD для навигации |
| 7R3 | Боковые указатели поворота (белые) |
| 7X2 | Парковочный ассистент (передний и задний) |



Данные автомобиля

8:30

24.04.2021

Номера PR

| | |
|-----|---|
| 7Y0 | без ассистента смены полосы движения |
| 8DD | Головное устройство 'RCD510 модификация Welt' |
| 8FA | без второй АКБ |
| 8G0 | Без ассистента системы освещения |
| 8GV | Генератор 180 А |
| 8IM | фары с газоразрядными лампами с адаптивным освещением поворотов |
| 8K3 | Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home |
| 8MA | без разъема для наушников сзади |
| 8N3 | Интервальный вкл-тель стеклоочист. с сенсором дождя |
| 8Q5 | Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1) |
| 8RM | 8 пассивных динамика |
| 8S7 | 2 плафона для чтения спереди |
| 8SP | Комбинированный задний фонарь (светодиодный) |
| 8T2 | Электронный круиз-контроль |
| 8TC | Задний противотуман. фонарь, для правостор. движения |
| 8WH | Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение |
| 8X1 | Омыватель фар |
| 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| 8ZH | Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая |
| 9A0 | без устр-ва авар. сигнал-ции для такси |
| 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
| 9D0 | без подготовит. оснащения для радиоустройства |
| 9F0 | Без подготовки для установки комбинации спецсигналов и без антенны рации |
| 9JB | Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади |
| 9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя |
| 9P1 | Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения |
| 9Q4 | Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля |
| 9T1 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди |
| 9TB | Доп. сигнальные лампы (на дверях) |
| 9W0 | без комплекта для подключения автомоб. телефона |
| 9WL | Мультимедийный разъём для внешнего аудиисточника |
| 9Z0 | Рабочее напряжение 12 В |